

Số: 62 /2011/TT-BNNPTNT

*Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2011*

**THÔNG TƯ**  
**Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung thức ăn thủy sản**  
**được phép lưu hành tại Việt Nam**

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 08/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05 tháng 02 năm 2010 về quản lý thức ăn chăn nuôi,

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục sửa đổi, bổ sung thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm:

1. Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dùng trong nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam (Phụ lục 1).

2. Danh mục bổ sung thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam (Phụ lục 2).

3. Danh mục sửa đổi tên sản phẩm, tên nhà sản xuất, số công bố chất lượng tại các Danh mục thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam (Phụ lục 3).

**Điều 2.** Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt

động sản xuất, kinh doanh và sử dụng thức ăn thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
- Lãnh đạo TCTS;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ Khoa học Công nghệ;
- Bộ Công Thương;
- Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ NN&PTNT;
- Công báo Chính phủ, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TCTS.

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**

(Đã ký)

**Nguyễn Thị Xuân Thu**

**Phụ lục 1**

**DANH MỤC BỔ SUNG THỨC ĂN HỖN HỢP HOÀN CHỈNH DÙNG TRONG  
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số: 62/2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 9 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)*

<b>TT</b>	<b>Tên sản phẩm</b>	<b>Số công bố chất lượng</b>	<b>Thành phần</b>	<b>Hàm lượng</b>
<b>Công ty TNHH Uni-President Việt Nam</b>				
ĐC: số 16 - 18 đường ĐT 743, Khu công nghiệp Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương				
ĐT: 06503790811 Fax: 06503790810				
1	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá chim vây vàng Mã hàng hóa: P101 Nhãn hiệu:UP	TCCS 39: 2010/01	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	46%
			Béo thô tối thiểu	10%
			Tro tối đa	15%
			Xơ thô tối đa	3%
2	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá chim vây vàng Mã hàng hóa: P102 Nhãn hiệu:UP	TCCS 39: 2010/02	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	46%
			Béo thô tối thiểu	10%
			Tro tối đa	15%
			Xơ thô tối đa	3%
3	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá chim vây vàng Mã hàng hóa: P103 Nhãn hiệu:UP	TCCS 39: 2010/03	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	46%
			Béo thô tối thiểu	10%
			Tro tối đa	15%
			Xơ thô tối đa	3%
4	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá chim vây vàng Mã hàng hóa: P104 Nhãn hiệu:UP	TCCS 39: 2010/04	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	46%
			Béo thô tối thiểu	10%
			Tro tối đa	15%
			Xơ thô tối đa	3%
5	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá chim vây vàng Mã hàng hóa: P105 Nhãn hiệu:UP	TCCS 39: 2010/05	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	44%
			Béo thô tối thiểu	10%
			Tro tối đa	15%
			Xơ thô tối đa	3%
6	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá chim vây vàng Mã hàng hóa: P106 Nhãn hiệu:UP	TCCS 39: 2010/06	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	44%
			Béo thô tối thiểu	10%
			Tro tối đa	15%
			Xơ thô tối đa	3%

<b>TT</b>	<b>Tên sản phẩm</b>	<b>Số công bố chất lượng</b>	<b>Thành phần</b>	<b>Hàm lượng</b>
7	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá chim vây vàng Mã hàng hóa: P107 Nhãn hiệu:UP	TCCS 39: 2010/07	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	44%
			Béo thô tối thiểu	10%
			Tro tối đa	15%
			Xơ thô tối đa	3%
<b>Công ty TNHH Tong Wei Việt Nam</b> ĐC: KCN Tân Hương, H. Châu Thành, Tiền Giang ĐT: 0733937777 Fax: 0733937888				
8	Thức ăn cho tôm sú Giai đoạn 2.0-3.0g/con Nhãn hiệu: H-BEST 793	TCCS/TWVN	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	44%
			Béo thô tối thiểu	6%
			Tro tối đa	15%
			Xơ thô tối đa	4%
9	Thức ăn cho tôm sú Giai đoạn 1.0-2.0g/con Nhãn hiệu: H-BEST 793S	TCCS/TWVN	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	44%
			Béo thô tối thiểu	6%
			Tro tối đa	15%
			Xơ thô tối đa	4%
10	Thức ăn cho tôm sú Giai đoạn 2.0-3.0g/con Nhãn hiệu: TONG WEI 993	TCCS/TWVN	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	44%
			Béo thô tối thiểu	6%
			Tro tối đa	15%
			Xơ thô tối đa	4%
11	Thức ăn cho tôm sú Giai đoạn 1.0-2.0g/con Nhãn hiệu: TONG WEI 993S	TCCS/TWVN	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	44%
			Béo thô tối thiểu	6%
			Tro tối đa	15%
			Xơ thô tối đa	4%
12	Thức ăn cho tôm sú Giai đoạn 0.1-0.15/con Nhãn hiệu: BLUE SEA 190	190- TCCS/TWVN	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	45%
			Béo thô tối thiểu	6%
			Tro tối đa	15%
			Xơ thô tối đa	3%
13	Thức ăn cho tôm sú Giai đoạn 0.15-0.25g/con Nhãn hiệu: BLUE SEA 191	191- TCCS/TWVN	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	45%
			Béo thô tối thiểu	6%
			Tro tối đa	15%
			Xơ thô tối đa	3%

<b>TT</b>	<b>Tên sản phẩm</b>	<b>Số công bố chất lượng</b>	<b>Thành phần</b>	<b>Hàm lượng</b>
14	Thức ăn cho tôm sú Giai đoạn 0.25-1.0g/con Nhãn hiệu: BLUE SEA 192	192- TCCS/TWVN	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	45%
			Béo thô tối thiểu	6%
			Tro tối đa	15%
			Xơ thô tối đa	3%
15	Thức ăn cho tôm sú Giai đoạn 1.0-2.0g/con Nhãn hiệu: BLUE SEA 193S	193S- TCCS/TWVN	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	45%
			Béo thô tối thiểu	6%
			Tro tối đa	15%
			Xơ thô tối đa	3%
16	Thức ăn cho tôm sú Giai đoạn 2.0-3.0g/con Nhãn hiệu: BLUE SEA 193	193- TCCS/TWVN	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	45%
			Béo thô tối thiểu	6%
			Tro tối đa	15%
			Xơ thô tối đa	3%
17	Thức ăn cho tôm sú Giai đoạn 3.0-7.0g/con Nhãn hiệu: BLUE SEA 194	194- TCCS/TWVN	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	43%
			Béo thô tối thiểu	5%
			Tro tối đa	16%
			Xơ thô tối đa	5%
18	Thức ăn cho tôm sú Giai đoạn 7.0-15.0g/con Nhãn hiệu: BLUE SEA 195	195- TCCS/TWVN	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	43%
			Béo thô tối thiểu	5%
			Tro tối đa	16%
			Xơ thô tối đa	5%
19	Thức ăn cho tôm sú Giai đoạn 5.0-13g/con Nhãn hiệu: BLUE SEA 199S	199S- TCCS/TWVN	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	46%
			Béo thô tối thiểu	6%
			Tro tối đa	16%
			Xơ thô tối đa	4%
20	Thức ăn cho tôm sú Giai đoạn 13-25g/con Nhãn hiệu: BLUE SEA 199	199- TCCS/TWVN	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	46%
			Béo thô tối thiểu	6%
			Tro tối đa	16%
			Xơ thô tối đa	4%

<b>TT</b>	<b>Tên sản phẩm</b>	<b>Số công bố chất lượng</b>	<b>Thành phần</b>	<b>Hàm lượng</b>
21	Thức ăn cho tôm sú Giai đoạn 0.1-0.15g/con Nhãn hiệu: BQ-AQUA 690	690- TCCS/TWVN	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	45%
			Béo thô tối thiểu	6%
			Tro tối đa	15%
			Xơ thô tối đa	3%
22	Thức ăn cho tôm sú Giai đoạn 0.15-0.25g/con Nhãn hiệu: BQ-AQUA 691	691- TCCS/TWVN	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	45%
			Béo thô tối thiểu	6%
			Tro tối đa	15%
			Xơ thô tối đa	3%
23	Thức ăn cho tôm sú Giai đoạn 0.25-1.0g/con Nhãn hiệu: BQ-AQUA 692	692- TCCS/TWVN	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	45%
			Béo thô tối thiểu	6%
			Tro tối đa	15%
			Xơ thô tối đa	3%
24	Thức ăn cho tôm sú Giai đoạn 1.0-2.0g/con Nhãn hiệu: BQ-AQUA 693S	693S- TCCS/TWVN	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	45%
			Béo thô tối thiểu	6%
			Tro tối đa	16%
			Xơ thô tối đa	3%
25	Thức ăn cho tôm sú Giai đoạn 2.0-3.0g/con Nhãn hiệu: BQ-AQUA 693	693- TCCS/TWVN	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	45%
			Béo thô tối thiểu	6%
			Tro tối đa	16%
			Xơ thô tối đa	3%
26	Thức ăn cho tôm sú Giai đoạn 3.0-7.0g/con Nhãn hiệu: BQ-AQUA 694	694- TCCS/TWVN	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	43%
			Béo thô tối thiểu	5%
			Tro tối đa	16%
			Xơ thô tối đa	5%
27	Thức ăn cho tôm sú Giai đoạn 7.0-15.0g/con Nhãn hiệu: BQ-AQUA 695	695- TCCS/TWVN	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	43%
			Béo thô tối thiểu	5%
			Tro tối đa	16%
			Xơ thô tối đa	5%

<b>TT</b>	<b>Tên sản phẩm</b>	<b>Số công bố chất lượng</b>	<b>Thành phần</b>	<b>Hàm lượng</b>
28	Thức ăn cho tôm sú Giai đoạn 5.0-13g/con Nhãn hiệu: BQ-AQUA 699S	699S- TCCS/TWVN	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	46%
			Béo thô tối thiểu	6%
			Tro tối đa	16%
			Xơ thô tối đa	4%
29	Thức ăn cho tôm sú Giai đoạn 13-25g/con Nhãn hiệu: BQ-AQUA 699	699- TCCS/TWVN	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	46%
			Béo thô tối thiểu	6%
			Tro tối đa	16%
			Xơ thô tối đa	4%
<b>Công ty TNHH Cargill Việt Nam</b> ĐC: lô 29, KCN Biên Hòa II, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ĐT: 0613836523 Fax: 0613835099				
30	Thức ăn hỗn hợp cho cá giống (cá tra, ba sa, rô phi) Giai đoạn: 5g-20g Nhãn hiệu: aquaxcel Mã số: 7434-S	TCCS 7434-S :2011/CAR	Đạm tối thiểu	35%
			Béo tối thiểu	5%
			Muối tối đa	2,5%
			Năng lượng thô tối thiểu (kcal/kg)	2.900
			Xơ tối đa	7%
			P tối thiểu	1%
			Độ ẩm tối đa	11%
31	Thức ăn hỗn hợp cho cá giống (cá tra, ba sa, rô phi) Giai đoạn: 10g-100g Nhãn hiệu: aquaxcel Mã số: 7454-S	TCCS 7454-S :2011/CAR	Đạm tối thiểu	30%
			Béo tối thiểu	5%
			Muối tối đa	2,5%
			Năng lượng thô tối thiểu (kcal/kg)	2.800
			Xơ tối đa	6%
			P tối thiểu	1%
			Độ ẩm tối đa	11%
32	Thức ăn hỗn hợp cho cá giống (cá tra, ba sa, rô phi) Giai đoạn: 150g-250g Nhãn hiệu: aquaxcel Mã số: 7454-L	TCCS 7454-L :2011/CAR	Đạm tối thiểu	30%
			Béo tối thiểu	5%
			Muối tối đa	2,5%
			Năng lượng thô tối thiểu (kcal/kg)	2800
			Xơ tối đa	6%
			P tối thiểu	1%
			Độ ẩm tối đa	11%

<b>TT</b>	<b>Tên sản phẩm</b>	<b>Số công bố chất lượng</b>	<b>Thành phần</b>	<b>Hàm lượng</b>
33	Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, cá diêu hồng Giai đoạn: 20-200g Nhãn hiệu: Cargill Mã số: 7514-H	TCCS 7514-H :2011/CAR	Đạm tối thiểu	30%
			Béo tối thiểu	4%
			Muối tối đa	2,5%
			Ca	1-1,8%
			Xơ tối đa	7%
			Độ ẩm tối đa	11%
			Năng lượng thô tối thiểu (kcal/kg)	2800
34	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, diêu hồng Giai đoạn: 200g-500g Nhãn hiệu: Cargill Mã số:7524-HA	TCCS 7524-HA :2011/CAR	Đạm tối thiểu	30%
			Béo tối thiểu	6%
			Muối tối đa	2,5%
			Năng lượng thô tối thiểu (kcal/kg)	2750
			Xơ tối đa	7%
			Ca	1-1,5%
			Độ ẩm tối đa	11%
35	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, diêu hồng Giai đoạn: 200g-500g Nhãn hiệu: Cargill Mã số:7524-NA	TCCS 7524-NA :2011/CAR	Đạm tối thiểu	28%
			Béo tối thiểu	4%
			Muối tối đa	2,5%
			Năng lượng thô tối thiểu (kcal/kg)	2750
			Xơ tối đa	7%
			Ca	1-1,8%
			Độ ẩm tối đa	11%
36	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, diêu hồng Giai đoạn: 500g-thu hoạch Nhãn hiệu: Cargill Mã số:7566-NB	TCCS 7566-NB :2011/CAR	Đạm tối thiểu	20%
			Béo tối thiểu	4%
			Muối tối đa	2,5%
			Năng lượng thô tối thiểu (kcal/kg)	2700
			Xơ tối đa	7%
			Ca tối đa	2,5%
			Độ ẩm tối đa	11%
37	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, diêu hồng Giai đoạn: 500g-thu hoạch Nhãn hiệu: Cargill Mã số:7534-NB	TCCS 7534-NB :2011/CAR	Đạm tối thiểu	26%
			Béo tối thiểu	4%
			Muối tối đa	2,5%
			Năng lượng thô tối thiểu (kcal/kg)	2700
			Xơ tối đa	7%
			Ca tối đa	1-1,8%
			Độ ẩm tối đa	11%

<b>TT</b>	<b>Tên sản phẩm</b>	<b>Số công bố chất lượng</b>	<b>Thành phần</b>	<b>Hàm lượng</b>
38	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, điêu hồng Giai đoạn: 500g-thu hoạch Nhãn hiệu: Cargill Mã số:7534-HB	TCCS 7534-HB :2011/CAR	Đạm tối thiểu	28%
			Béo tối thiểu	5%
			Muối tối đa	2,5%
			Năng lượng thô tối thiểu (kcal/kg)	2700
			Xơ tối đa	7%
			Ca tối đa	1-1,8%
			Độ ẩm tối đa	11%
39	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá tra, ba sa Giai đoạn:20g-100g Nhãn hiệu: Cargill Mã số:7624	TCCS 7624:2011/CAR	Đạm tối thiểu	28%
			Béo tối thiểu	5%
			Muối tối đa	2,5%
			Năng lượng thô tối thiểu (kcal/kg)	2250
			Xơ tối đa	7%
			P tối thiểu	1%
			Độ ẩm tối đa	11%
40	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá tra, ba sa Giai đoạn:20g-100g Nhãn hiệu: Cargill Mã số:7634	TCCS 7634:2011/CAR	Đạm tối thiểu	28%
			Béo tối thiểu	5%
			Muối tối đa	2,5%
			Năng lượng thô tối thiểu (kcal/kg)	2250
			Xơ tối đa	7%
			P tối thiểu	1%
			Độ ẩm tối đa	11%
41	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá tra, ba sa Giai đoạn:500g-thu hoạch Nhãn hiệu: Cargill Mã số: 9654-NC	TCCS 9654-NC :2011/CAR	Đạm tối thiểu	26%
			Béo tối thiểu	4%
			Muối tối đa	2,5%
			Năng lượng thô tối thiểu (kcal/kg)	2100
			Xơ tối đa	8%
			P tối thiểu	1%
			Độ ẩm tối đa	11%
			Độ bền trong nước (phút)	60

TT	Tên sản phẩm	Số công bố chất lượng	Thành phần	Hàm lượng
42	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá tra, ba sa Giai đoạn: 500g-thu hoạch Nhãn hiệu: Cargill Mã số: 9654-ND	TCCS 9654-ND :2011/CAR	Đạm tối thiểu	26%
			Béo tối thiểu	4%
			Muối tối đa	2,5%
			Năng lượng thô tối thiểu (kcal/kg)	2100
			Xơ tối đa	8%
			P tối thiểu	1%
			Độ ẩm tối đa	11%
			Độ bền trong nước (phút)	60
43	Thức ăn hỗn hợp cho cá giống (cá tra, ba sa, rô phi) Giai đoạn: 20g-200g Nhãn hiệu: Aquaxcel Mã số: 7454	TCCS 7454:2011/CAR	Đạm tối thiểu	30%
			Béo tối thiểu	5%
			Muối tối đa	2,5%
			Năng lượng thô tối thiểu (kcal/kg)	2800
			Xơ tối đa	6%
			P tối thiểu	1%
			Độ ẩm tối đa	11%
44	Thức ăn cho tôm sú Giai đoạn: <1g Nhãn hiệu: Cargill Mã số: 712	TCCS 712:2011/CAR	Đạm tối thiểu	42%
			Béo tối thiểu	5-7%
			Muối tối đa	2,5%
			Ca	2,3%
			Xơ tối đa	4%
			Độ ẩm tối đa	11%
			Năng lượng thô tối thiểu (kcal/kg)	3200
<b>Công ty Cổ phần tập đoàn Minh Tâm Phương Nam</b>				
ĐC: 551A, tỉnh lộ 834, ấp 5, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An				
ĐT: 0723612015 Fax: 0723612016				
45	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá tra và cá basa Giai đoạn: 5 – 20 g/con Mã số: M989 Nhãn hiệu: Mitaco	TSMT-01/2010	Độ ẩm (max %)	11 %
			Protein (min %)	30%
			Béo (min %)	5%
			Xơ (max %)	7%
			Năng lượng tiêu hóa (min kcal/kg)	2400

<b>TT</b>	<b>Tên sản phẩm</b>	<b>Số công bố chất lượng</b>	<b>Thành phần</b>	<b>Hàm lượng</b>
46	Thức ăn hỗn hợp dạng viên nổi cho cá tra, cá basa Giai đoạn: 20-200g/con Mã số: M666 Nhãn hiệu: Mitaco	TSMT-02/2010	Độ ẩm (max %)	11 %
			Protein (min %)	26%
			Béo (min %)	5%
			Xơ (max %)	7%
			Năng lượng tiêu hóa (min kcal/kg)	2100
47	Thức ăn hỗn hợp dạng viên nổi cho cá tra, cá basa Giai đoạn: 200-500g/con Mã số: M888 Nhãn hiệu: Mitaco	TSMT-03/2010	Độ ẩm (max %)	11 %
			Protein (min %)	22%
			Béo (min %)	4%
			Xơ (max %)	8%
			Năng lượng tiêu hóa (min kcal/kg)	1800
48	Thức ăn hỗn hợp dạng viên nổi cho cá tra, cá basa Giai đoạn: >500g/con Mã số: M999 Nhãn hiệu: Mitaco	TSMT-04/2010	Độ ẩm (max %)	11 %
			Protein (min %)	18%
			Béo (min %)	3%
			Xơ (max %)	8%
			Năng lượng tiêu hóa (min kcal/kg)	1500
49	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho rô phi, cá điêu hồng Giai đoạn: 10-20g/con Mã số: M9898 Nhãn hiệu: Mitaco	TSMT-05/2010	Độ ẩm (max %)	11 %
			Protein (min %)	30%
			Béo (min %)	5%
			Xơ (max %)	6%
			Năng lượng tiêu hóa (min kcal/kg)	2860
50	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho rô phi, cá điêu hồng Giai đoạn: 20-200g/con Mã số: M6666 Nhãn hiệu: Mitaco	TSMT-06/2010	Độ ẩm (max %)	11 %
			Protein (min %)	37%
			Béo (min %)	5%
			Xơ (max %)	6%
			Năng lượng tiêu hóa (min kcal/kg)	2800
51	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho rô phi, cá điêu hồng Giai đoạn: 200-500g/con Mã số: M8888 Nhãn hiệu: Mitaco	TSMT-07/2010	Độ ẩm (max %)	11 %
			Protein (min %)	25%
			Béo (min %)	4%
			Xơ (max %)	7%
			Năng lượng tiêu hóa (min kcal/kg)	2750
52	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho rô phi, cá điêu hồng Giai đoạn: > 500g/con Mã số: M9999 Nhãn hiệu: Mitaco	TSMT-08/2010	Độ ẩm (max %)	11 %
			Protein (min %)	20%
			Béo (min %)	4%
			Xơ (max %)	7%
			Năng lượng tiêu hóa (min kcal/kg)	2700

TT	Tên sản phẩm	Số công bố chất lượng	Thành phần	Hàm lượng
<b>Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long</b>				
ĐC: lô A05, KCN Đức Hòa 1, Hạnh Phúc, ấp 5 Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An				
ĐT: 0723761358 Fax: 0723761359				
53	Thức ăn hỗn hợp dạng bột cho tôm sú Nhãn hiệu: tiger Mã số: TS900	TCCS-TL 02:2011/01	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	44%
			Béo thô tối thiểu	6-8%
			Tro tối đa	14%
			Xơ thô tối đa	3%
54	Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho tôm sú Giai đoạn: PL 15-25 Nhãn hiệu: tiger Mã số: TS901	TCCS-TL 02:2011/02	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	44%
			Béo thô tối thiểu	6-8%
			Tro tối đa	14%
			Xơ thô tối đa	3%
55	Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho tôm sú Giai đoạn: PL 25-1g Nhãn hiệu: tiger Mã số: TS902	TCCS-TL 02:2011/03	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	44%
			Béo thô tối thiểu	6-8%
			Tro tối đa	14%
			Xơ thô tối đa	3%
56	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm sú Giai đoạn: 1-2g Nhãn hiệu: tiger Mã số: TS903	TCCS-TL 02:2011/04	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	42%
			Béo thô tối thiểu	5-7%
			Tro tối đa	15%
			Xơ thô tối đa	4%
57	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm sú Giai đoạn: 2-3g Nhãn hiệu: tiger Mã số: TS904	TCCS-TL 02:2011/05	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	40%
			Béo thô tối thiểu	5-7%
			Tro tối đa	15%
			Xơ thô tối đa	4%
58	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm sú Giai đoạn: 3-7g Nhãn hiệu: tiger Mã số: TS905	TCCS-TL 02:201/06	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	40%
			Béo thô tối thiểu	5-7%
			Tro tối đa	15%
			Xơ thô tối đa	4%
59	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm sú Giai đoạn: 7-15g Nhãn hiệu: tiger Mã số: TS906	TCCS-TL 02:2011/07	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	39%
			Béo thô tối thiểu	5-7%
			Tro tối đa	15%
			Xơ thô tối đa	4%

<b>TT</b>	<b>Tên sản phẩm</b>	<b>Số công bố chất lượng</b>	<b>Thành phần</b>	<b>Hàm lượng</b>
60	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm sú Giai đoạn: >15g Nhãn hiệu: tiger Mã số: TS907	TCCS-TL 02:2011/08	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	38%
			Béo thô tối thiểu	4-6%
			Tro tối đa	16%
			Xơ thô tối đa	5%
61	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm sú Giai đoạn: 3-7g Nhãn hiệu: golden tiger Mã số: GT104	TCCS-TL 03:2011/01	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	45%
			Béo thô tối thiểu	5-7%
			Tro tối đa	15%
			Xơ thô tối đa	4%
62	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm sú Giai đoạn: 7-13g Nhãn hiệu: golden tiger Mã số: GT105	TCCS-TL 03:2011/02	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	45%
			Béo thô tối thiểu	5-7%
			Tro tối đa	15%
			Xơ thô tối đa	4%
63	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm sú Giai đoạn: 13-25g Nhãn hiệu: golden tiger Mã số: GT106	TCCS-TL 03:2011/03	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	45%
			Béo thô tối thiểu	4-6%
			Tro tối đa	16%
			Xơ thô tối đa	5%
64	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm sú Giai đoạn: >25g Nhãn hiệu: golden tiger Mã số: GT107	TCCS-TL 03:2011/04	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	45%
			Béo thô tối thiểu	4-6%
			Tro tối đa	16%
			Xơ thô tối đa	5%
65	Thức ăn hỗn hợp dạng bột cho tôm thẻ chân trắng Giai đoạn: tôm cỡ PL 10-15 Nhãn hiệu: tiger Mã số: TT660	TCCS-TL 01:2011/01	Độ ẩm tối đa	10%
			Protein thô tối thiểu	40%
			Béo thô tối thiểu	6-8%
			Tro tối đa	16%
			Xơ thô tối đa	3%
	Protein có khả năng tiêu hóa $\geq$	40%		
66	Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho tôm thẻ chân trắng Giai đoạn: tôm cỡ PL 15-1g Nhãn hiệu: tiger Mã số: TT661	TCCS-TL 01:2011/02	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	40%
			Béo thô tối thiểu	5-7%
			Tro tối đa	16%
			Xơ thô tối đa	3%
	Protein có khả năng tiêu hóa $\geq$	38%		

TT	Tên sản phẩm	Số công bố chất lượng	Thành phần	Hàm lượng
67	Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho tôm thẻ chân trắng Giai đoạn: tôm cỡ 1-2g Nhãn hiệu: tiger Mã số: TT662	TCCS-TL 01:2011/03	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	40%
			Béo thô tối thiểu	5-7%
			Tro tối đa	16%
			Xơ thô tối đa	4%
			Protein có khả năng tiêu hóa $\geq$	38%
68	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm thẻ chân trắng Giai đoạn: tôm cỡ 2-3g Nhãn hiệu: tiger Mã số: TT663	TCCS-TL 01:2011/04	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	40%
			Béo thô tối thiểu	5-7%
			Tro tối đa	16%
			Xơ thô tối đa	4%
			Protein có khả năng tiêu hóa $\geq$	38%
69	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm thẻ chân trắng Giai đoạn: tôm cỡ 3-7g Nhãn hiệu: tiger Mã số: TT664	TCCS-TL 01:2011/05	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	40%
			Béo thô tối thiểu	5-7%
			Tro tối đa	16%
			Xơ thô tối đa	4%
			Protein có khả năng tiêu hóa $\geq$	38%
70	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm thẻ chân trắng Giai đoạn: tôm cỡ 7-12g Nhãn hiệu: tiger Mã số: TT665	TCCS-TL 01:2011/06	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	37%
			Béo thô tối thiểu	4-6%
			Tro tối đa	16%
			Xơ thô tối đa	4%
			Protein có khả năng tiêu hóa $\geq$	36%
71	Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm thẻ chân trắng Giai đoạn: tôm cỡ >12g Nhãn hiệu: tiger Mã số: TT666	TCCS-TL 01:2011/07	Độ ẩm tối đa	11%
			Protein thô tối thiểu	37%
			Béo thô tối thiểu	4-6%
			Tro tối đa	16%
			Xơ thô tối đa	4%
			Protein có khả năng tiêu hóa $\geq$	34%

**Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Thiên Bang Đặc Khu Việt Nam**

Địa chỉ: cụm CN Định Long Cang, huyện Cần Đức, tỉnh Long An

Điện thoại: 0723 726 778

Fax : 0723 726 777

<b>TT</b>	<b>Tên sản phẩm</b>	<b>Số công bố chất lượng</b>	<b>Thành phần</b>	<b>Hàm lượng</b>
72	Thức ăn cho tôm sú Mã hiệu: SIP 9700 Sử dụng cho tôm có trọng lượng 0,01 – 0,2 g/con	TCCS 12:2011/TBĐK LA	Độ ẩm (max)	11%
			Hàm lượng protein thô (min)	42%
			Hàm lượng lipid thô (min)	6-8%
			Hàm lượng xơ thô (max)	3%
			Hàm lượng tro (max)	14%
73	Thức ăn cho tôm sú Mã hiệu: SIP 9701 Sử dụng cho tôm có trọng lượng 0,2 – 1,0 g/con	TCCS 13:2011/TBĐK LA	Độ ẩm (max)	11%
			Hàm lượng protein thô (min)	42%
			Hàm lượng lipid thô (min)	6-8%
			Hàm lượng xơ thô (max)	3%
			Hàm lượng tro (max)	14%
74	Thức ăn cho tôm sú Mã hiệu: SIP 9701L Sử dụng cho tôm có trọng lượng 1 – 3 g/con	TCCS 14:2011/TBĐK LA	Độ ẩm (max)	11%
			Hàm lượng protein thô (min)	42%
			Hàm lượng lipid thô (min)	6-8%
			Hàm lượng xơ thô (max)	3%
			Hàm lượng tro (max)	14%
75	Thức ăn cho tôm sú Mã hiệu: SIP 9702 Sử dụng cho tôm có trọng lượng 3 – 7 g/con	TCCS 15:2011/TBĐK LA	Độ ẩm (max)	11%
			Hàm lượng protein thô (min)	40%
			Hàm lượng lipid thô (min)	5-7%
			Hàm lượng xơ thô (max)	4%
			Hàm lượng tro (max)	15%
76	Thức ăn cho tôm sú Mã hiệu: SIP 9703 Sử dụng cho tôm có trọng lượng 7 – 15 g/con	TCCS 16:2011/TBĐK LA	Độ ẩm (max)	11%
			Hàm lượng protein thô (min)	40%
			Hàm lượng lipid thô (min)	5-7%
			Hàm lượng xơ thô (max)	4%
			Hàm lượng tro (max)	15%

<b>TT</b>	<b>Tên sản phẩm</b>	<b>Số công bố chất lượng</b>	<b>Thành phần</b>	<b>Hàm lượng</b>
77	Thức ăn cho tôm sú Mã hiệu: SIP 9704 Sử dụng cho tôm có trọng lượng 15 – 20 g/con	TCCS 17:2011/TBĐK LA	Độ ẩm (max)	11%
			Hàm lượng protein thô (min)	38%
			Hàm lượng lipid thô (min)	4-6%
			Hàm lượng xơ thô (max)	5%
			Hàm lượng tro (max)	16%
78	Thức ăn cho tôm sú Mã hiệu: SIP 9705 Sử dụng cho tôm có trọng lượng > 20 g/con	TCCS 18:2011/TBĐK LA	Độ ẩm (max)	11%
			Hàm lượng protein thô (min)	38%
			Hàm lượng lipid thô (min)	4-6%
			Hàm lượng xơ thô (max)	5%
			Hàm lượng tro (max)	16%
79	Thức ăn cho tôm thẻ chân trắng Mã hiệu: AT 8903 Dùng cho tôm có trọng lượng 3 – 10 g/con	TCCS 24:2011/TBĐK LA	Độ ẩm (max)	11%
			Hàm lượng protein thô (min)	40%
			Hàm lượng protein tiêu hóa (min)	36%
			Hàm lượng lipid thô (min)	6-7%
			Hàm lượng xơ thô (max)	3%
80	Thức ăn cho tôm thẻ chân trắng Mã hiệu: AT 8904 Dùng cho tôm có trọng lượng 10 – 15 g/con	TCCS 25:2011/TBĐK LA	Độ ẩm (max)	11%
			Hàm lượng protein thô (min)	37%
			Hàm lượng protein tiêu hóa (min)	34%
			Hàm lượng lipid thô (min)	4-6%
			Hàm lượng xơ thô (max)	3%
81	Thức ăn cho tôm thẻ chân trắng Mã hiệu: AT 8905 Dùng cho tôm có trọng lượng lớn hơn 15 g/con	TCCS 26:2011/TBĐK LA	Độ ẩm (max)	11%
			Hàm lượng protein thô (min)	37%
			Hàm lượng protein tiêu hóa (min)	34%
			Hàm lượng lipid thô (min)	4-6%
			Hàm lượng xơ thô (max)	3%

<b>TT</b>	<b>Tên sản phẩm</b>	<b>Số công bố chất lượng</b>	<b>Thành phần</b>	<b>Hàm lượng</b>
82	Thức ăn cho cá rô phi, cá diêu hồng Mã hiệu: AC 400 Dùng cho cá giai đoạn nhỏ hơn 5g/con	TCCS 01:2011/TBĐK LA	Độ ẩm (max)	11%
			Hàm lượng protein thô (min)	40%
			Hàm lượng lipid thô (min)	6%
			Hàm lượng xơ thô (max)	5%
			Hàm lượng tro (max)	14%
83	Thức ăn cho cá rô phi, cá diêu hồng Mã hiệu: AC 401 Dùng cho cá giai đoạn nhỏ hơn 5 – 30 g/con	TCCS 02:2011/TBĐK LA	Độ ẩm (max)	11%
			Hàm lượng protein thô (min)	37%
			Hàm lượng lipid thô (min)	6%
			Hàm lượng xơ thô (max)	15%
			Hàm lượng tro (max)	14%
84	Thức ăn cho cá rô phi, cá diêu hồng Mã hiệu: AC 402 Dùng cho cá giai đoạn nhỏ hơn 30 – 100 g/con	TCCS 03:2011/TBĐK LA	Độ ẩm (max)	11%
			Hàm lượng protein thô (min)	30%
			Hàm lượng lipid thô (min)	5%
			Hàm lượng xơ thô (max)	6%
			Hàm lượng tro (max)	14%
85	Thức ăn cho cá rô phi, cá diêu hồng Mã hiệu: AC 403 Dùng cho cá giai đoạn nhỏ hơn 100 – 250 g/con	TCCS 04:2011/TBĐK LA	Độ ẩm (max)	11%
			Hàm lượng protein thô (min)	30%
			Hàm lượng lipid thô (min)	5%
			Hàm lượng xơ thô (max)	6%
			Hàm lượng tro (max)	12%
86	Thức ăn cho cá rô phi, cá diêu hồng Mã hiệu: AC 404 Dùng cho cá giai đoạn nhỏ hơn 250 – 500 g/con	TCCS 05:2011/TBĐK LA	Độ ẩm (max)	11%
			Hàm lượng protein thô (min)	27%
			Hàm lượng lipid thô (min)	5%
			Hàm lượng xơ thô (max)	7%
			Hàm lượng tro (max)	10%

<b>TT</b>	<b>Tên sản phẩm</b>	<b>Số công bố chất lượng</b>	<b>Thành phần</b>	<b>Hàm lượng</b>
87	Thức ăn cho cá rô phi, cá diêu hồng Mã hiệu: AC 405 Dùng cho cá giai đoạn lớn hơn 500g/con	TCCS 06:2011/TBĐK LA	Độ ẩm (max)	11%
			Hàm lượng protein thô (min)	25%
			Hàm lượng lipid thô (min)	5%
			Hàm lượng xơ thô (max)	7%
			Hàm lượng tro (max)	10%

## Phụ lục 2

### DANH MỤC BỔ SUNG THỨC ĂN BỔ SUNG DÙNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số: /2011/TT-BNNPTNT ngày tháng năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

#### I. SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

TT	Tên sản phẩm	Đối tượng	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<p><b>Công ty TNHH Vĩnh Thuận</b>            ĐC: ấp Biển Trên, xã Vĩnh phước, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng            ĐT: 0792247879 Fax: 0793862436</p>					
1	Biofood-VT	Thức ăn bổ sung cho tôm, cá	<i>Lactobacillus plantarum</i>	2,5x10 <sup>9</sup> cfu/g	Bổ sung enzyme, men tiêu hóa, kích thích tôm tăng trưởng nhanh, giảm hệ số chuyển đổi thức ăn, tăng khả năng miễn dịch cho tôm. Cung cấp hệ vi sinh vật đường ruột có lợi cho tôm
			<i>Lactobacillus casei</i>	1,4x10 <sup>9</sup> cfu/g	
			<i>Bacillus subtilis</i>	4,3x10 <sup>7</sup> cfu/g	
			Amylase	327 UI/g	
			Protease	368 UI/g	
2	Emro-Tỏi	Thức ăn bổ sung cho tôm, cá	<i>Lactobacillus plantarum</i>	3,7x10 <sup>10</sup> cfu/ml	Bổ sung hệ vi sinh vật có lợi, kích thích tiêu hóa, tăng cường khả năng miễn dịch cho tôm
			<i>Lactobacillus casei</i>	4,8x10 <sup>10</sup> cfu/ml	
			<i>Bacillus subtilis</i>	6,4x10 <sup>8</sup> cfu/ml	
			<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	2,3x10 <sup>7</sup> cfu/ml	
			Amylase	5002 UI/g	
			Tỏi tươi	140 mg/ml	
<p><b>Công ty Cổ phần Dịch vụ Nuôi trồng thủy sản Hạ Long</b>            ĐC: số 8 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội            ĐT: 0434343186 Fax: 0438316928</p>					
3	Fishanimal <sup>P</sup>	Thức ăn bổ sung cho thủy sản	Độ ẩm	< 5%	Là bột đậm để bổ sung vào thức ăn cho cá, có khả năng cung cấp amino axit để cấu tạo và tái tạo các tế bào, các mô và các cơ quan. Cung cấp amino axit để tổng hợp các enzyme, các nội tiết tố, các kháng thể.
			Protein tổng số	> 50%	
			Amino axit tổng số	> 35%	
			Chất béo	< 5%	

TT	Tên sản phẩm	Đối tượng	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
			Chất tro tổng số	< 5%	Giúp tăng khả năng đề kháng của cơ thể động vật đối với bệnh tật.
4	Fishanimal <sup>E</sup>	Thức ăn bổ sung cho thủy sản	Độ ẩm	< 55%	Fishanimal <sup>E</sup> là sản phẩm được chiết xuất từ phế liệu cá bằng công nghệ enzyme, là dịch thủy phân giàu axit amin dùng để bổ sung vào thức ăn, nhằm làm tăng hệ số sử dụng thức ăn (có thể làm tăng hiệu quả sử dụng thức ăn lên khoảng 10%). Dịch thủy phân protein từ phế liệu cá có hàm lượng peptit và amin axit tự do cao hơn, dễ dàng tiêu hóa hơn, đặc biệt là các động vật còn non hệ tiêu hóa chưa phát triển đầy đủ, được hấp thụ trực tiếp trong hệ tiêu hóa trong quá trình vận chuyển qua ruột non.
			Protein tổng số	45 ± 5%	
			Amino axit tổng số	40 ± 5%	
			Chất béo	≤ 5%	
			Chất tro tổng số	< 5%	

## II. SẢN PHẨM NHẬP KHẨU

TT	Tên sản phẩm	Đối tượng	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng	Nhà sản xuất
<b>Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phú Hưng Phát</b>						
ĐC: 933/2/6 Tỉnh lộ 10, Khu phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Tân Bình, Tp. HCM						
ĐT: 0862604755 Fax: 0862691655						
1	AB. Good	Thức ăn bổ sung cho tôm	<i>Lactobacillus acidophilus</i>	1,0x10 <sup>6</sup> cfu/g	Bổ sung loài vi sinh vật có lợi vào thức ăn của tôm nuôi.	Megamart Co., LTD- Thailand
			Nước cất và lactic acid vừa đủ	1 lit		
2	AB. Protic	Thức ăn bổ sung cho tôm	<i>Lactobacillus acidophilus</i>	1,0x10 <sup>6</sup> cfu/g	Bổ sung loài vi sinh vật có lợi vào thức ăn của tôm nuôi.	Megamart Co., LTD- Thailand
			Nước cất và lactic acid vừa đủ	1 lit		

TT	Tên sản phẩm	Đối tượng	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng	Nhà sản xuất
<p><b>Công ty TNHH thương mại dịch vụ Kim Nguyên Bảo</b>            ĐC: 56 khu phố 8, Đường 26/3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp. HCM            ĐT: 082175945 Fax: 087502063</p>						
3	Oil Plus	Thức ăn bổ sung cho động vật thủy sản	Dầu gan mực trong đó chất béo tổng số không dưới Chất bảo quản và hương liệu vừa đủ	95% 1000 g	Chất béo bổ sung vào thức ăn cho động vật thủy sản	All Vietco., LTD- Thailand
4	Prolactic	Thức ăn bổ sung cho tôm	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Lactobacillus plantarum</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	$0,5 \times 10^7$ cfu/g $5 \times 10^8$ cfu/g $5 \times 10^8$ cfu/g	Bổ sung vi sinh vật có lợi vào thức ăn cho tôm.	All Vietco., LTD- Thailand
5	All-Bactzyme	Thức ăn bổ sung cho động vật thủy sản	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Lactobacillus plantarum</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	$2,5 \times 10^8$ cfu/g $2,5 \times 10^8$ cfu/g $5 \times 10^8$ cfu/g	Bổ sung vi sinh vật có lợi vào thức ăn cho động vật thủy sản.	All Vietco., LTD- Thailand
6	Neo-White	Thức ăn bổ sung cho các loài động vật thủy sản	Methionine Niacin Inositol Folic acid Vitamin E Chất độn (tinh bột Alpha, hương liệu) vừa đủ	400 mg 3000 mg 1000 mg 300 mg 2000 mg 1000 g	Bổ sung Vitamin, acid amin, vào khẩu phần ăn hàng ngày cho các loài động vật thủy.	Neoscince Internation Co., LTD- Thailand
7	Samson	Thức ăn bổ sung cho động vật thủy sản	Vitamin B <sub>1</sub> Vitamin B <sub>2</sub> Vitamin B <sub>6</sub> Chất độn (tinh bột alpha, hương liệu) vừa đủ	41,16 mg 11,50 mg 10,00 mg 1,000 g	Thức ăn dặm dùng cho tôm và động vật thủy sản. Bổ sung vitamin vào khẩu phần ăn của tôm	All Vietco., LTD- Thailand

TT	Tên sản phẩm	Đối tượng	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng	Nhà sản xuất
8	Neo Premix	Thức ăn bổ sung cho động vật thủy sản	Vitamin A	45.000 UI	Bổ sung vitamin vào khẩu phần ăn của tôm, cá và các loài động vật thủy sản khác.	Neoscience Internation Co., LTD- Thailand
			Vitamin D <sub>3</sub>	50.000 UI		
			Vitamin B <sub>1</sub>	600 mg		
			Vitamin B <sub>2</sub>	250 mg		
			Vitamin B <sub>6</sub>	500 mg		
			Vitamin E	1000 mg		
			Vitamin C	2000 mg		
			Vitamin B <sub>12</sub>	2 mg		
			Vitamin K	140 mg		
			Niacin	600 mg		
			Pantothenic acid	150 mg		
			Folic acid	120 mg		
Chất độn (đường dextrose) vừa đủ	1.000 g					
9	Power-3	Thức ăn bổ sung cho động vật thủy sản	<i>Bacillus subtilis</i>	5,0x10 <sup>8</sup> cfu/g	Bổ sung sinh vật có lợi vào thức ăn cho động vật thủy sản	Neoscience Internation Co., LTD- Thailand
			<i>Lactobacillus plantarum</i>	2,5x10 <sup>8</sup> cfu/g		
			<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	2,5x10 <sup>8</sup> cfu/g		
			Chất độn (bột đậu nành) vừa đủ	100g		
10	Spyder	Thức ăn bổ sung cho động vật thủy sản	Lecithin	124 g	Bổ sung chất béo và vitamin vào khẩu phần ăn cho động vật thủy sản, dùng để bao bọc viên thức ăn	Neoscience Internation Co., LTD- Thailand
			Vitamin E	1.000 mg		
			Chất độn (dầu gan mực) vừa đủ	1.000 g		

TT	Tên sản phẩm	Đối tượng	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng	Nhà sản xuất
11	Neo-Hepatic	Thức ăn bổ sung cho động vật thủy sản	Vitamin A	50 000 UI	Neo-hepatic là hỗn hợp gồm nhiều vitamin, có mùi thơm hấp dẫn, dùng để bổ sung vitamin vào khẩu phần ăn cho các loài động vật thủy sản	Neoscience Internation Co., LTD- Thailand
			Vitamin D <sub>3</sub>	10000 UI		
			Vitamin C	2000 mg		
			Vitamin K	250 mg		
			Vitamin B <sub>1</sub>	1000 mg		
			Vitamin B <sub>2</sub>	350 mg		
			Vitamin B <sub>6</sub>	500 mg		
			Vitamin B <sub>12</sub>	10 mg		
			Vitamin E	1000 mg		
			Nicothenic acid	120 mg		
			Niacin	10 mg		
			Pantothenic acid	250 mg		
			Folic acid	100 mg		
			Chất độn (tinh bột Alpha, hương liệu) vừa đủ	1000g		
12	Oceanic 1	Thức ăn bổ sung cho động vật thủy sản	Cacium (Ca)	713,1 ppm	Bổ sung khoáng chất vào khẩu phần ăn của tôm và động vật thủy sản	All Vietco., LTD- Thailand
			Magnesium (Mg)	175 ppm		
			Potassium (K)	268,2 ppm		
			Sodium (Na)	15.000 ppm		
<p><b>Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại Thiên Ngọc Vina</b>  ĐC: 276/17/11 Mã Lò, khu phố 6, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP. HCM  ĐT: 0854002700 Fax: 0854002698</p>						
13	Max- Super	Thức ăn bổ sung cho tôm sú và các loại tôm biển	<i>Bacillus subtilis</i>	1,0x10 <sup>8</sup> cfu/kg	Sử dụng làm thức ăn bổ sung cho tôm sú và các loại tôm biển khác. Giúp tôm tăng trưởng trong điều kiện bình thường	Delta Aquaculture Co., LTD- ThaiLand
			Chất độn (đường dextrose) vừa đủ	1 kg		

<b>TT</b>	<b>Tên sản phẩm</b>	<b>Đối tượng</b>	<b>Thành phần</b>	<b>Hàm lượng</b>	<b>Công dụng</b>	<b>Nhà sản xuất</b>
14	Max-XO	Thức ăn bổ sung cho tôm sú và các loại tôm biển	<i>Bacillus subtilis</i>	1,0x10 <sup>8</sup> cfu/kg	Sử dụng làm thức ăn bổ sung cho tôm sú và các loại tôm biển khác. Kích thích tăng trưởng, giúp tôm phát triển trong điều kiện bình thường	Delta Aquaculture Co., LTD-ThaiLand
			Chất đệm (đường dextrose) vừa đủ	1 kg		
15	Max-BZ123	Thức ăn bổ sung cho tôm sú và các loại tôm biển	<i>Bacillus subtilis</i>	1,0x10 <sup>8</sup> cfu/kg	Sử dụng làm thức ăn bổ sung cho tôm sú và các loại tôm biển khác. Giúp tôm tăng trưởng trong điều kiện bình thường	Delta Aquaculture Co., LTD-ThaiLand
			Chất đệm (đường dextrose) vừa đủ	1 kg		

### Phụ lục 3

## DANH MỤC SỬA ĐỔI TÊN SẢN PHẨM, TÊN NHÀ SẢN XUẤT VÀ SỐ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG TẠI CÁC DANH MỤC THỨC ĂN THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số: /2011/TT-BNNPTNT ngày tháng năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Sửa đổi số công bố chất lượng được quy định tại Mục I, Danh mục thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 123/2008/QĐ-BNN ngày 29/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

TT	Đã in (số công bố chất lượng)	Vị trí	Nay sửa lại là
1	TSSG-0161T/02	Số thứ tự 117 Mục I	TSSG-0161T/02
2	TSSG-0162T/02	Số thứ tự 118 Mục I	
3	TSSG-0163T/02	Số thứ tự 119 Mục I	
4	TSSG-0164T/02	Số thứ tự 120 Mục I	
5	TSSG-0165T/02	Số thứ tự 121 Mục I	
6	TSSG-0166T/02	Số thứ tự 122 Mục I	TSSG-0161T/02
7	TSSG-1811T/04	Số thứ tự 123 Mục I	
8	TSSG-1812T/04	Số thứ tự 124 Mục I	
9	TSSG-1400T/04	Số thứ tự 125 Mục I	
10	TSSG-1813T/04	Số thứ tự 126 Mục I	TSSG-1400T/04

2. Sửa đổi tên nhà sản xuất được quy định tại Mục I, Danh mục thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 123/2008/QĐ-BNN ngày 29/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

TT	Tên nhà sản xuất cũ	Vị trí của sản phẩm	Nay sửa lại là
1	Công ty cổ phần thức ăn NOVA	Số thứ tự 483 Mục I	Công ty cổ phần thức ăn thủy sản ANOVA
2	Công ty cổ phần thức ăn NOVA	Từ số thứ tự 485 đến 487 Mục I	Công ty cổ phần thức ăn thủy sản ANOVA
3	Công ty TNHH sản xuất thức ăn thủy sản Tomboy	Từ số thứ tự 111 đến 129 Mục I	Công ty CP sản xuất thức ăn thủy sản Tomboy
4	Cơ sở Đỗ Thị Bắc Địa chỉ: Thôn 4, Tam Ngọc, Tam Kỳ, Quảng Nam	Từ số thứ tự 383 đến 406 Mục I	Công ty LDHH thức ăn thủy sản Việt Hoa Địa chỉ: Lô 6B, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, Quảng Nam

**3. Sửa đổi tên nhà sản xuất được quy định tại Mục I, Danh mục thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 67/2009/TT-BNNPTNT ngày 23/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:**

TT	Tên nhà sản xuất cũ	Vị trí của sản phẩm	Nay sửa lại là
1	Công ty cổ phần thức ăn NOVA	Từ số thứ tự 1466 đến 1469 Mục I	Công ty cổ phần thức ăn thủy sản ANOVA
2	Công ty cổ phần thức ăn NOVA	Từ số thứ tự 1471 đến 1475 Mục I	Công ty cổ phần thức ăn thủy sản ANOVA

**4. Sửa đổi tên sản phẩm được quy định tại Danh mục thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 74/2009/TT-BNNPTNT ngày 20/11/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:**

TT	Đã in (tên sản phẩm)	Vị trí	Nay sửa lại là
1	Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng, T910S Nhãn hiệu: Tong wei	Số thứ tự 48	Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng, T910S Nhãn hiệu: Evergreen
2	Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng, T910 Nhãn hiệu: Tong wei	Số thứ tự 49	Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng, T910 Nhãn hiệu: Evergreen
3	Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng, T911 Nhãn hiệu: Tong wei.	Số thứ tự 50	Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng, T911 Nhãn hiệu: Evergreen
4	Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng, T911 L Nhãn hiệu: Tong wei.	Số thứ tự 51	Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng, T911 L Nhãn hiệu: Evergreen
5	Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng, T912 Nhãn hiệu: Tong wei.	Số thứ tự 52	Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng, T912 Nhãn hiệu: Evergreen
6	Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng, T913 Nhãn hiệu: Tong wei.	Số thứ tự 53	Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng, T913 Nhãn hiệu: Evergreen
7	Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng, T914 Nhãn hiệu: Tong wei.	Số thứ tự 54	Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng, T914 Nhãn hiệu: Evergreen
8	Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng, T915 Nhãn hiệu: Tong wei	Số thứ tự 55	Thức ăn hỗn hợp dùng cho tôm thẻ chân trắng, T915 Nhãn hiệu: Evergreen